Ablauf der Versorgung mit COVID-19-Impfstoffen ab der KW 38

Arzt/Ärztin
möchte COVID-19-Impfangebot machen

1. Wer darf COVID-19-Impfangebot machen?
- Vertragsärzt*innen
- niedergelassene Privatärzt*innen
- angestellte Werksärzt*innen, Betriebsärzt*innen aus betriebsärztlichem Dienst und freie Betriebsärzt*innen
- Ärzt*innen einer von den Ländern beauftragten Stelle des ÖGD
- Ärzt*innen in Krankenhäusern

Bestellung sind immer Arztgebunden!

Bis spätestens **Dienstag, 12:00 Uhr,** für die übernächste Woche

Bestellung der benötigten Impfdosen in der Apotheke
für die darauffolgende Woche

2. In welcher Apotheke darf bestellt werden?

Vertragsärzt*innen
- Apotheke, die Vertragsarztpraxis mit Praxisbedarf versorgt

niedergelassene Privatärzt*innen
- Bezugsapotheke

Betriebsärzt*innen
- Apotheke, die den/die Betriebsarzt/-ärztin regelmäßig mit Impfstoffen und Praxisbedarf versorgt und Belieferung unter Berücksichtigung vorgegebener Transportbedingungen sicherstellen kann **oder**
- Apotheke in räumlicher Nähe nach Absprache

Ärzt*innen im Krankenhaus
- Krankenhaus- oder krankenhausversorgende Apotheke

Ärzt*innen des ÖGD, in Justizvollzugsanstalten, Impfzentren, Impfteams
- Apotheke in räumlicher Nähe nach Absprache

3. Welche Impfstoffe können bestellt werden?

Comirnaty® (BioNTech)
- 6 Dosen pro Vial
- Kühlkettenpflichtig, Haltbarkeit bei 2-8 °C: 31 Tage (1 Monat)
- Rekonstitution mit NaCl 0,9%-Lösung

Vaxzevria® (AstraZeneca)
- 10 Dosen pro Vial
- Kühlkettenpflichtig, Haltbarkeit bei 2-8 °C bis zu 6 Monaten (siehe Aufdruck)
- Impfempfehlung der STIKO: für Patienten über 60 Jahre

COVID-19 Vaccine Janssen
- 5 Dosen pro Vial
- Kühlkettenpflichtig, Haltbarkeit bei 2-8 °C: 3 Monate

Spikevax® (Moderna)
- 10 Dosen pro Vial
- Kühlkettenpflichtig, Haltbarkeit bei 2-8 °C: 30 Tage

Muster 16 Formular / Blaues Rezept (DIN A6 quer)

Comirnaty® BioNTech … Dosen
Vaxzevria® AstraZeneca … Dosen
COVID-19 Vaccine Janssen ...Dosen
Spikevax® Moderna …. Dosen

4. Wie muss verordnet werden?
- Muster 16 Formular für Vertragsärzt*innen
- blaues Privatrezept (DIN A6 quer) für Privat- und Betriebsärzt*innen, Ärzt*innen aus Krankenhäusern und des ÖGD
- Verordnung über Gesamtbedarf für Erst-/Zweit- und Auffrischimpfungen
- Impfstoff-spezifische Verordnung

Bis spätestens **Dienstag, 12:00 Uhr,** für die übernächste Woche

Apotheke
Entgegennahme der ärztlichen Verordnungen

5. Was muss in der Apotheke geprüft werden?
- bei Privatärzt*innen: Registrierungsbestätigung vor 1. Bestellung
- bei Ärzt*innen des ÖGD, Justizvollzugsanstalten, Krankenhäusern: Bescheinigung der Bundesdruckerei über DIM-Anbindung
- bei Ärzt*innen in Impfzentren und mobilen Impfteams: individuelle Bescheinigung über die Berechtigung des jeweiligen Bundeslandes
- Überprüfung der Verordnung
- Umrechnung der von der Praxis angegebenen Dosen in Vials

Dienstag, **bis 18:00 Uhr**

Apotheke
Bestellungen beim Großhandel

6. Bei welchem pharmazeutischen Großhandel wird bestellt?
- Bestellung bei der Großhandlung, die Mitglied des PHAGRO oder Partnergroßhändler ist und die Apotheke hauptsächlich oder überwiegend beliefert

Verwendung der Sonder-PZN des Bundes

Vertrags-, Privat-, Betriebs- und Krankenhausärzt*innen
17377588 COMIRNATY BIONTECH BUND
17377625 VAXZEVRIA ASTRAZENECA BUND
17377648 COVID19 VACCINE JANSSEN BUND
17377602 SPIKEVAX MODERNA BUND

Ärzt*innen des ÖGD
17755286 COMIRNATY BIONTECH BUND OEGD
17755323 VAXZEVRIA ASTRAZENECA BUND OEGD
17755731 COVID19 VACCINE JANSSEN BUND OEGD
17755240 SPIKEVAX MODERNA BUND OEGD

7. Was ist bei der Bestellung zu beachten?
- keine Leerbestellungen, d.h. keine Bestellungen ohne Bestellung eines/r Arztes/Ärztin
- kein Mengenzuschlag auf Bestellungen
- über das Warenwirtschaftssystem
- von anderen Bestellungen getrennt
- **Bund-PZN für Bestellungen von Vertrags-,Privat-, Betriebs- und Krankenhausärzt*innen**
- **Bund-PZN-OEGD für Bestellungen der Ärzt*innen des ÖGD**

CAVE
- die Verordnungen eines/r Arztes/Ärztin müssen in einer separaten Bestellung (Auftrag) ohne weitere Bestellpositionen übermittelt werden

Großhandel
Bestellung der benötigten Impfstoffmenge im Verteilzentrum (Hub) oder beim Pharmazeutischen Unternehmer (PU)


Mittwoch in der Folgewoche
Großhandel
Rückmeldung der lieferbaren Dosen an die Apotheken
Rückmeldung der lieferbaren Impfstoffdosen
- Information über die Liefermengen durch den pharmazeutischen Großhandel
- Bei Bestellungen zwei oder mehrerer Betriebsärzt*innen bei einer Apotheke:
Wenn Liefermenge aufgrund der zur Verfügung stehenden Gesamtmenge an Impfstoff geringer ist als bestellte Menge,
Kürzung großer Bestellmengen
Mittwoch in der Folgewoche
Apotheke
Rückmeldung an den/die Betriebsarzt/-ärztin über die lieferbare Impfstoffmenge für die darauffolgende Woche
Großhandel
Vorbereitung der Lieferung an die Apotheken
8. Wie bereitet der Großhandel die Lieferung an die Apotheken vor?
Comirnaty® (BioNTech)
- Entnahme aus der Ultratiefkühlung und Überführung in Sekundärverpackung
- Beginn des Auftauprozesses und Dokumentation
Spikevax® (Moderna)
- Entnahme aus der Tiefkühlung und Überführung in Sekundärverpackung
- Beginn des Auftauprozesses und Dokumentation
COVID-19 Vaccine Janssen
- Entnahme aus dem Kühlschrank in Originalverpackung oder ggf. Überführung in Sekundärverpackung
- Dokumentation des Verfallsdatums
Vaxzevria® (AstraZeneca)
- Entnahme aus dem Kühlschrank in Originalverpackung oder ggf. Überführung in Sekundärverpackung
- Überführung der Impfstoffe in Kühlboxen (2°C bis 8°C)
Großhandel
Lieferung der Impfstoffe an die Apotheke
9. Wie kommt die Lieferung an den Apotheken an?
- in qualifizierten passiven Kühltransportboxen bei 2°C bis 8°C ohne Temperaturlogger
- Begleitdokumentation des Auftauprozesses für Comirnaty® und Spikevax® und Verfallsdatum COVID-19 Vaccine Janssen
Übernächster Montag
Apotheke
Eintreffen der Impfstofflieferung in der Apotheke
10. Was passiert bei Eintreffen des Impfstoffs in der Apotheke?
- Überprüfung des Wareneingangs
- ggf. Zwischenlagerung des Impfstoffs bei 2°C bis 8°C im Kühlschrank
SOP Umgang mit Vaxzevria® in der Apotheke
SOP Umgang mit Comirnaty® in der Apotheke
SOP Umgang mit COVID-19 Vaccine Janssen in der Apotheke
SOP Umgang mit Spikevax® in der Apotheke
Apotheke
Zusammenstellen der Lieferungen für die Ärzt*innen bzw. Arztpraxen
11. Wie werden die Lieferungen für die Ärzt*innen bzw. Arztpraxen zusammengestellt?
- Impfstoff-Vials pro Praxis in geeigneter Sekundärverpackung
- Transport in Kühlboxen bei 2°C bis 8°C
- Begleitdokumentation über Auftauprozess/Verfallsdatum und Transportdauer
Formblatt
Begleitdokumentation COVID-19-Impfstoffe
Übernächster Montag, spätestens Dienstag früh
Apotheke
Auslieferung an die Arztpraxen
12. Wie erfolgt die Lieferung an die Ärzt*innen bzw. Arztpraxen?
- in Kühlboxen bei 2°C bis 8°C
- persönliche Übergabe an Mitarbeiter/in der Praxis
- mündlicher Hinweis auf Begleitdokumentation, insbesondere zur Kühlkettenpflicht
- Dokumentation der Transportdauer
- Bestätigung des Empfangs
- Begleitdokumentation verbleibt in Arztpraxis; Kopie zurück in die Apotheke
Arztpraxis
Lagerung der Impfstoffe bei 2°C bis 8 °C im Kühlschrank
Ärzt*innen
Verimpfung der Impfstoffe
Verimpfung des Impfstoffs
- Comirnaty® von BioNTech bis zu 31 Tagen (1 Monat) nach Beginn des Auftauprozesses (siehe Begleitdokumentation)
- Rekonstitution nach Herstellerangaben (SOP der Praxis)
- Vaxzevria® von AstraZeneca gemäß Hersteller-angaben auf der Durchstechflasche an Patienten entspr. STIKO-Empfehlung
- COVID-19 Vaccine Janssen bis 3 Monate nach Beginn des Auftauprozesses (siehe Begleitdokumentation)
- Spikevax® von Moderna bis zu 30 Tagen nach Beginn des Auftauprozesses (siehe Begleitdokumentation)